

Петр Костовски - Батневице 270, 54232 тел.: +420605202791, email: info@woodchink.eu

Декларация характеристик качества

№: 1390-CPR-0166-2014/Z

1. Уникальный идентификационный код изделия: **Woodchink - шпатлевка для срубов, предназначенная для герметизации срубов и брусовых домов**
2. Тип, серия или иной идентификационный код изделия, позволяющий однозначно определить изделие: -
3. Планируемое применение: **Уплотнение температурных швов у срубов и домов из бруса, дверных и оконных рам, склеивание гибких соединений.** Не предназначен для уплотнения швов, продолжительно подвергающимся воздействию воды. Возможна покраска обычными красками. Для внутреннего и наружного применения.
4. Имя, фирма, контактный адрес: Петр Костовски
Батневице 270, 542 32 Батневице
ИН: 43467245
5. Системы оценки и проверки постоянства свойств строительных материалов: система оценки 3 (дополнение V. пункт 1.4. Постановление Европейского парламента и Совета (ЕС) № 305/2011 от 09.03.2011).
6. Производитель осуществляет управление производством, а нотифицированный орган под номером 1390 АО Центр гражданского строительства провел определение типа изделия в соответствии с системой установления соответствия 3+3 и выдал Протокол о определении типа изделия № 1390-CPR-0166-2014/Z от 1.4.2014.

7. Свойства, указанные в декларации, действительны для всех видов изделий:

категория шпатлевки для элементов фасада – 7,5P Кондиционирование: Метод А Основа: дерево

Основные характеристики	Свойства	Гармонизированные технические спецификации
Реакция на огонь	класс E	EN 13501-1:2007 +A1
Выделение химических элементов, опасных для здоровья и окружающей среды	после затвердевания не опасен для здоровья	оценка вредности для здоровья
Текучесть	≤ 3 мм	ČSN EN 15651-1 изд.2, ст. 4.3.3 EN ISO 7390
Потеря объема	≤ 25 %	EN ISO 10563
Механические свойства при продолжительном растяжении после погружения в воду при температуре 23°C	NF	EN ISO 10591
Стойкость	удовлетворяет критерии	EN ISO 8339

8. Свойства изделия, указанные в пунктах 1 и 2 соответствуют свойствам, указанным в пункте 7.


Эта декларация характеристик качества выдается под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 4.

Подписано от имени производителя:

Петр Костовски
Производитель и дистрибьютор

Место и дата выдачи: в Батневицах, 18.06.2014

Подпись:



Информация, сопровождающая обозначение CE:

CE	
Петр Костовски, Батневице 270, 54232 Батневице ИН 43467245 14 CPR	
EN 15651-1:2013 Однокомпонентная акриловая шпатлевка на водной основе с различными цветовыми оттенками Не конструкционная шпатлевка для уплотнения щелей, срубов и домов из бруса (фасадные элементы) - Тип: F 7,5 EXT - INT - Кондиционирование: Метод А - Основа: дерево	
Реакция на огонь:	класс E
Выделение химических элементов, опасных для здоровья и окружающей среды	Дана оценка
Водонепроницаемость и герметичность	
- текучесть	≤ 3 мм
- потеря объема	≤ 25 %
- механические свойства - при продолжительном растяжении после погружения в воду при температуре 23°C	NF - удовлетворяет
Стойкость	Удовлетворяет

Обозначение CE на упаковке:

CE
14 Петр Костовски, Батневице 27, 542 32 Батневице
EN 15651-1
F EXT - INT